

Liebe Patientinnen und Patienten, nachfolgend eine Übersicht aller Behandlungsverfahren, die wir in unserer Praxis anbieten. Zu jeder Methode haben wir selbstverständlich noch detaillierte Informationen, die Sie gerne am Empfang oder auch über unsere Website erhalten können. Zur Klärung individueller Fragen vereinbaren Sie bitte ein Beratungsgespräch.

NICHT OPERATIV				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>Botulinum</u> (z.B. Botox®)	Dr. Sommer Dr. Bergfeld Dr. Lisá	Faltenkorrektur (Mimikfalten -> Zornesfalte, Stirnfalten, „Krähfüße“, „bunny lines“); kopfsteinpflasterartige Grübchen am Kinn; Anhebung der Augenbrauen	Bewirkt Muskelentspannung -> blockiert die Freisetzung des Botenstoffes, der Muskelkontraktionen erzeugt. Haut und Muskeln sind im Gesicht verwachsen. So kommt es durch die Entspannung der Muskeln zur Glättung der Falten.	Tritt nach 48-72 Std. ein; max. Effekt nach 1-2 Wochen; hält in der Regel 4-6 Monate.
<u>Mikro-Botox</u>		Knitterfältchen im ganzen Gesicht	Injektion einer stärker verdünnten Lösung sehr oberflächlich in Quaddel-Technik - sehr sinnvoll in Regionen mit dünner Haut und dünner Muskelschicht , z.B. um die Augen, um den Mund oder auch bei Knitterfältchen an den Wangen. Sie eignet sich auch für andere Regionen, wenn ein nur diskreter Effekt erzielt werden soll.	Bei der oberflächlichen Injektionstechnik werden diese in der Haut ansetzenden Muskelfasern, die zur Entstehung von Knitterfältchen beitragen, erreicht und entspannt; dadurch wird das Hautbild insgesamt geglättet.

NICHT OPERATIV				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>Hyaluron Filler</u> (Allergan: Juvederm[®], Galderma: Restylane[®] Merz: Belotero[®])</p> <p><u>Skinbooster</u> (Revive[®], Volite[®], Restylane vital[®])</p>	<p>Dr. Sommer Dr. Bergfeld Dr. Lisá</p>	<p>Je nach Vernetzungsgrad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faltenauffüllung von fein bis tief • Konturierung • Volumenaufbau und -lift <p>Doping für müde Haut</p> <p>Fältchen an den Lippen, um die Augen oder an den Wangen; man erreicht einen sehr natürlichen Effekt</p> <p>Gut geeignet zur flächenhaften Hautverjüngung und Steigerung des Hautstoffwechsels.</p>	<p>Hyaluron ist ein Hautbestandteil und verbessert den Stoffwechsel und Wasserhaushalt der Haut; gleichzeitig glättet es Falten.</p> <p>Niedrig vernetzte Hyaluronsäuren: Flächenbehandlung und Stoffwechselsteigerung Gesicht, Hals, Dekolleté und Hände; Behandlg. feiner Fältchen</p> <p>Mittelgradig vernetzte Hyaluronsäuren Faltenglättung, Lippenaufbau</p> <p>Hochgradig vernetzte Hyaluronsäuren: Volumenaufbau und -lift; 8-Point-Lift; Konturierung Kinnlinie</p> <p>Filler-Therapie zur Verlangsamung des Alterungsprozesses: Die körpereigene Hyaluronsäure-Produktion wird stimuliert und die Elastin- und Kollagenbildung unterstützt. Behandlung mit speziell entwickelten Hyaluronsäure-Produkten entweder in Multipunktion oder Kanülen-Technik</p>	<p>Die Allround-Filler! Verbesserung aller Alterungserscheinungen der Haut von Knitterfältchen über störende tiefe Falten bis zum Absinken bei Volumenverlust, Lippenaufbau, Kinnkonturierung</p> <p>Effekt hält zwischen 9 Monaten bis zu 18 Monaten, je nach Vernetzungsgrad</p> <ul style="list-style-type: none"> • sofortige regenerative Zweifach-Wirkung • Verbesserung der Hautqualität -> glattere und straffere Haut • Natürlich-frisches Aussehen mit jugendlicher Ausstrahlung <p>Hautverbesserung tritt nach 4 Wochen ein</p>

NICHT OPERATIV				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>PROFHILO®</u>	Dr. Sommer Dr. Bergfeld Dr. Lisá	Für müde, feuchtigkeitsarme und erschlaffte Haut. Kann an Dekolleté, Armen, Hals, Handrücken und Knie angewendet werden.	Bleibt aufgrund seiner Formulierung länger im Gewebe und entfaltet dort seine hydratisierende und stimulierende Wirkung. Es sind nur wenige Injektionspunkte notwendig.	Zu Beginn sind 2 Behandlungen in Folge empfehlenswert.
<u>Infusionstherapie</u> <u>Gesundheit</u> (Vitamin C hochdosiert+ ggf. weitere Wirkstoffe)	Dr. Lisá	<ul style="list-style-type: none"> Beauty-Booster 	Mit einer Infusion gelangt die gesamte Menge der Vitamin-C-Dosis sofort direkt ins Blut.	<ul style="list-style-type: none"> unterstützt Kollagenaufbau -> glattere Haut, weniger Fältchen Gesundes Wachstum von Haaren und Nägeln Anregung der Fettverbrennung
<u>Kollagenstimulatoren</u> (Radiesse®, Ellansé®)	Dr. Sommer Dr. Bergfeld Dr. Lisá	Konturierung, Volumen In starker Verdünnung in der Fläche bei Knitterfältchen Hände, Hals, Dekolleté, Innenseite Oberarme	Die Inhaltsstoffe Calciumhydroxyapatit (Radiesse®) und Polycaprolacton (Ellansé®) bestehen aus biokompatiblen Mikrosphären, die vom Körper biologisch abgebaut werden.	Zweizeitiger Effekt: Sie füllen Falten und stimulieren die Kollagenproduktion Effekt zwischen 12 bis 18 Monate

NICHT OPERATIV				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>Licht- und Laserverfahren (IPL)</u>	Dr. Sommer Dr. Bergfeld Dr. Lisá	Behandlung von störenden Hautveränderungen an der Oberfläche -> erweiterte Äderchen, Couperose, Rosacea; Pigmentunregelmäßigkeiten, Altersflecken;	Behandlung nur auf nicht gebräunter Haut, also am besten in den sonnenarmen Monaten. Es werden gezielt konzentrierte Lichtimpulse definierter Wellen-längen abgegeben.	Mehrere Sitzungen notwendig, um gewünschten Effekt zu erzielen.
<u>Mesotherapie</u>	Dr. Bergfeld Dr. Sommer Dr. Lisá	<ul style="list-style-type: none"> • Hautverjüngung • Spannkraft • Festigkeit • Regeneration (Gesicht, Hals, Dekolleté, Handrücken,) 	Injektionstechnik zum Einbringen von einer abgestimmten Mischung aus verschiedenen Vitaminen, Aminosäuren und Hyaluronsäuren und / oder (auf Wunsch) plättchenreichem Plasma.	Start mit 2-3 Behandlungen jeweils im Abstand von ca. 1 Monat. Danach alle 6-12 Monate eine Auffrischungsbehandlung
<u>Plasmage®/ Blefaroplasma®</u>	Dr. Sommer Dr. Bergfeld Dr. Lisá	Behandlung von Hautüberschuss und Hautveränderungen <ul style="list-style-type: none"> • Großflächiges Glätten • Altersflecken; Fältchen an Oberlippe oder Unterlidern, Straffung Oberlider; Narben und Dehnungstreifen • Abtragung störender Hautveränderungen (bes. Syringome oder Xanthelasmen ums Auge 	Unter örtlicher Betäubung minimal-invasive Behandlung. mit flüssigem Gas. Ähnlicher Effekt wie starke Oberflächen-Laserverfahren (sog. ablative Laser); gleichzeitig aber durch kontrollierte Hitzefreisetzung geringere Nebeneffekte; kann z.B. problemlos nahe am Auge eingesetzt werden -> Blefaroplasma®	Danach evtl. Schwellung; bei Behandlung der Augenlider Downtime von ca. 5 Tagen. Bei Abtragung von Hautveränderungen Abheilungsphase von ca. 1 Woche.

NICHT OPERATIV				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p>PRP - plättchenreiches Plasma ,Vampir-Lift'</p>	<p>Dr. Sommer Dr. Bergfeld Dr. Lisá</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hautverjüngung ● Festigkeit ● Regeneration 	<p>Aus dem Blut des Patienten wird durch spezielles Verfahren Plasma gewonnen, das hochkonzentriert Thrombozyten (Blutplättchen), Wachstumsfaktoren und Stammzellen enthält. Diese körpereigene Mischung ist ein „Power-Cocktail“ für die Haut: Stimuliert den Stoffwechsel und regt körpereigene Selbstheilungsprozesse an.</p>	<p>Soforteffekt! Hautverbesserung tritt nach 4 Wochen ein</p>
<p><u>Volumen- oder Point-Lift</u> (z.B. mit hochvernetzten Hyaluron-Volumenfillern von Allergan, Galderma oder Merz)</p>	<p>Dr. Sommer Dr. Bergfeld Dr. Lisá</p>	<p>Ausgeprägter Volumenverlust in Joch- und Schläfenregion, Mittelgesicht, Kinn und Kieferlinie; Rekonturierung und Anheben von Nasolabial- und Mentolabialfalte.</p>	<p>Durch das definierte Einbringen (mit Nadel- oder Kanülen-Technik) von hochvernetzten Volumen-Fillern an anatomisch definierten "Hebepunkten" kann ein Auffüllen von Volumenverlusten und ein sanftes Liften abgesackter Hautpartien, zum Beispiel nasolabial, erreicht werden.</p>	<p>Sofort sichtbare Verbesserung, endgültiges Resultat nach 4 Wochen zu beurteilen. Effekt hält ein Jahr, manchmal sogar eineinhalb Jahre.</p>

OPERATIV				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>Axilläre Saugkürettage</u>	Dr. Sommer	Hyperhidrose - <i>Störende vermehrte Schweißbildung im Achselbereich</i>	Schweißdrüsen können auch in einer kleinen OP abgesaugt werden (axilläre Saugkürettage). Hierbei wird zunächst eine Tumescenz-Lösung injiziert; danach werden die Schweißdrüsen von der Haut abgeschabt und gleichzeitig abgesaugt.	Wundheilung dauert ca. 2 Wochen Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Schweißdrüsen durch die Operation entfernt werden und dass sich einige Schweißdrüsen außerdem regenerieren. Daher wird das Schwitzen normalerweise nicht komplett gestoppt , sondern nur deutlich vermindert.
<u>Laserlipolyse</u>	Dr. Sommer	Kleine Areale: Doppelkinn, kleine Bauchregionen, kleine Regionen an Oberchenkel und -armen; Lipome (gutartige Fettgewebsgeschwulste) Sehr faserige Areale: vermehrtes Fettgewebe der männlichen Brust (in Kombination mit vibrations-assistierter Liposuktion/Rütteltechnik)	Ein Verfahren, das <u>NUR</u> in Kombination mit einer Absaugung zur zusätzlichen Straffung durchgeführt wird. Es handelt sich um eine laserunterstützte Hautstraffung nach einer Fett-Entfernung.	Soforteffekt durch Hitze-induziertes ‚Shrinking‘ <u>und</u> Langzeiteffekt durch Faseraufbau

OPERATIV				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>Lipofilling</u> (Volumenaufbau durch körpereigene Fettzellen)</p>	Dr. Sommer	Augenringe, Volumendefekte Wangen und nasolabial, Volumendefekte am Körper	Das bei einer Liposuktion (Fettabsaugung) anfallende Fett kann „recycled“ werden oder man gewinnt gezielt Fettzellen durch einen kleinen Eingriff. Diese werden speziell aufbereitet und in einer Microdroplet Technik (sehr wichtig für gutes Resultat!!) reinjiziert.	<p>Neben einem Auffüllen von Defekten wird durch im Fett enthaltene Stammzellen der Stoffwechsel langfristig angeregt.</p> <p>Zwei bis drei Injektionen im Abstand von ca. 3 Monaten nötig; Langzeiteffekt.</p>
<p><u>Liposuktion</u> (Fettabsaugung)</p>	Dr. Sommer	Gut geeignet bei wenig Hautüberschuss, relativ straffem Unterhautfettgewebe und mäßig bis viel Fettgewebe -> Kinn, Oberarme, männliche Brust, Rücken, Bauch, Taille, Gesäß, Hüfte, Reithose, Oberschenkel, Knie und Unterschenkel	Die Liposuktion führen wir unter örtlicher Betäubung -> Tumescenz-Lokalanästhesie durch. Diese von Dr. Sommer mitentwickelte Methode gilt derzeit als das sicherste und beste Verfahren.	<p>Evtl. mehrere Eingriffe; Soforteffekt nach einigen Wochen; endgültiger Befund nach 6 Monaten. Ein überdachtes Gesamtkonzept ist ratsam.</p> <p>Dauerhafter Effekt -> Einmal entfernte Fettzellen wachsen nicht wieder nach!</p>

OPERATIV				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>Liposuktion</u> (bei Lipödem / Lymphödem)</p>	Dr. Sommer	<p>Dieses Krankheitsbild ist nach der medizinischen Definition gekennzeichnet durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermehrung und ödematöse Veränderungen des Unterhautfettgewebes • Fettverteilungsstörungen vor allem an Ober- und Unterschenkeln. 	<p>Liposuktion (Absaugung des vermehrten Fettgewebes) Behandlung durch erfahrenen Liposuktionschirurgen Behandlung mit neuester, maximal gewebeschonender Operationstechnik (Tumeszenz- bzw. Super-Tumeszenz-Technik, Vibrationskanülen, eventuell vorsichtige Laserlipolyse) Absaugung streng in Körper-Längsachse! Immer symmetrische Behandlung der Extremitäten</p>	<p>Falls mehrere Operationen zur Therapie eines Beines erforderlich sind, können diese im Abstand von mind. 4 Wochen durchgeführt werden. Die Beurteilung eines operierten Areals kann nach 6-8 Monaten erfolgen. Die vollständig abgeschlossene Straffung der Haut ist individuell sehr unterschiedlich und kann bis zu einem Jahr dauern.</p>
<p><u>Oberlidstraffung</u></p>	Dr. Sommer	<p>Im Laufe des Älterwerdens kann es je nach Veranlagung zu einer zunehmenden Erschlaffung der Oberlider kommen. Zunächst entwickelt sich ein sogenanntes Schlupflid. Im Laufe der Zeit drückt der entstehende Hautüberschuss auf die Augen und lässt diese dann besonders müde und kleiner aussehen. In Extremfällen kann dies auch das Sehfeld beeinträchtigen.</p>	<p>Der Eingriff mit Skalpell erfolgt ambulant unter örtlicher Betäubung und dauert ca.1 - 1,5 Std. Nach genauer Festlegung der zu entfernenden Haut wird die Schnittfläche eingezeichnet, dabei wird darauf geachtet, dass die dünne Narbe später im Bereich der natürlichen Umschlagfalte liegt und dadurch nicht sichtbar ist. Neben der Haut wird auch je nach individuellem Befund überschüssiges Fettgewebe entfernt.</p>	<p>Die ersten 14 Tage nach der OP findet ein Heilungsprozess statt. Da das Resultat ca. 15 Jahre anhält, sollte man nicht in zu jungen Jahren operieren! Eine Alternative bietet die Behandlung mit Blefaroplasma®.</p>

KOSMETIK				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>HydraFacial®</u>	Jasmin Al-Abdali	Verkleinerung großer Poren und erweiterter Gefäße; Verbesserung von Knitterfältchen und rauer Haut. Ihre Haut wirkt strahlend, frisch und sichtbar verjüngt.	Intensive Hautreinigung nach dem patentierten Vortex-Verfahren, Abtragung abgestorbener Hautzellen der obersten Hautschicht; Stoffwechsellanregung und intensive Tiefenhydratation; Einschleusung von Wirkstoffen in die Haut; evtl. auch LED-Lichttherapie	Soforteffekt! Anfangs ist ein Behandlungsintervall von zwei Wochen angezeigt. Um einen anhaltenden und guten Effekt zu erhalten werden weitere Behandlungen alle 4 - 5 Wochen empfohlen.
<u>Jetpeel®</u>	Jasmin Al-Abdali	Verkleinerung großer Poren; Verbesserung von Knitterfältchen; Steigerung und Ergänzung der Effektivität anderer Behandlungen, z.B. chemisches Peeling, IPL- oder Laserbehandlung	Es handelt sich um ein innovatives Verfahren, das auf der Anwendung einer hocheffizienten Hochdruck-Gas- und Wasserstrahldüse zur Auffrischung der Haut basiert.	Soforteffekt! Zunächst vier Behandlungen im Abstand von ca. zwei Wochen; anschl. Auffrischungsbehandlungen in größeren Abständen



KOSMETIK				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>Peeling®</u>	Jasmin Al-Abdali	Behandlung feinster Fältchen, Hautunregelmäßigkeiten, Pigmentflecken und erweiterter Poren.	Chemisches Peeling / Frucht-Säure-Peelings (Soft Peelings)	Je nach Methode ohne Ausfallzeit mit Soforteffekt als ‚lunchtime procedure‘ bis hin zu Schälwirkungen mit einer Abheilphase von 7 - 10 Tagen.
<u>Fruchtsäure</u>			Es handelt sich um das gezielte und dosierte Abtragen der Haut bis zu unterschiedlichen Tiefen mit dem Ziel, eine Regeneration der Haut zu erreichen.	
<u>Retinol</u>			Hierbei handelt es sich um ein oberflächliches Peeling. Der Effekt wird durch wiederholte Behandlungen erzielt (mind. 4) im Abstand von ca. 2 - 4 Wochen. Eine Vorbereitung der Haut mit einem Fruchtsäurepräparat steigert den Effekt, daher ist es mit im Package-Preis enthalten.	
			Dieses Verfahren ist ein mitteltiefes Peeling. Ziel ist eine intensivere Erneuerung der Hautschichten. Es wird im 3er Package angeboten.	Hier wird eine sichtbare und stärkere Schälwirkung ausgelöst (Bildung von Krusten und Schuppen), daher muss man eine entsprechende Abheilungsphase von 7 bis 10 Tagen einplanen.

KOSMETIK				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>Radiage®</u> (Radiofrequenz)	Dr. Bergfeld Dr. Lisá Jasmin Al-Abdali	Gute Effekte lassen sich im Gesicht in den sonst nur schwer behandelbaren Regionen um die Augen, an der Oberlippe sowie im Halsbereich erreichen. Die Methode kann aber auch an anderen Hautpartien wie Bauch oder Beinen zur Straffung eingesetzt werden.	Radiofrequenz erzeugt durch gezielte Wärme-Impulse initial ‚Collagen-Shrinking‘, wodurch eine sanfte Hautstraffung bewirkt wird. Der erste Zyklus besteht aus 4 Behandlungen im Abstand von 3 - 4 wochen. Der Erfolg kann durch einmalige Auffrischungsbehandlungen nach Abschluss des 1. Zyklus alle 3 - 6 Monate verbessert werden.	Kleiner Soforteffekt ; wird durch Wiederholung innerh. mehrerer Wochen gestärkt und gefestigt. Ergebnis hält bis zu 3 Jahren. Der Langzeiteffekt beruht auf dem Aufbau von Kollagenfasern.
<u>STK-Multiline</u> (Ultraschall-Behandlung)	Dr. Lisá Jasmin Al-Abdali	Kinn, im Wangen- und Halsbereich und an umschriebenen kleinen Partien am Körper (oberhalb der Knie z.B.). Gute Indikationen: Straffung des Doppelkinns, Konturierung der Kinnlinie, Straffung der Wangen zum Anheben von Nasolabial- und Mundwinkelfalten. Knitter- und Längsfältchen im Dekolleté-Bereich	Lifting-Methode durch fokussierte Ultraschall-Impulse, die die körpereigene Kollagensynthese anregen.	Auch hier stellt sich der endgültige Effekt allmählich ein und ist nach ca. 3 bis 6 Monaten erreicht. Erste Ergebnisse sind meist auch schon direkt nach der Behandlung zu sehen.

KOSMETIK				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>Tixel®2</u></p>	<p>Dr. Bergfeld Dr. Lisá Jasmin Al-Abdali</p>	<p>Straffung der Region um die Augen (Unter- und Oberlid) und um den Mund, aber auch flächenhafte Behandlungen der Wangen sind möglich.</p> <p>Sehr gut geeignet ist das Verfahren zur Behandlung von Akne und Akne-Narben; Hyperpigmentierung.</p>	<p>Mit niedrigeren Energiewerten kann man kleinste Poren öffnen („Open Channel-Methode“). Über diese Mikrokanäle können hochdosiert Wirkstoffe (Vitamine, Hyaluronsäure, Bleichmittel gegen Hyperpigmentierung) bis zu 6 Std. lang direkt in die Haut eingeschleust werden (*).</p> <p>Mit höheren Energiewerten werden Mikroverletzungen erzeugt, die über die anschließenden Heilvorgänge und Anregung der Kollagen-Neogenese die Hautstruktur verbessern.</p>	<p>Der Straffungseffekt ist nach 6 bis 8 Wochen sichtbar, Knitterfältchen glätten sich, Poren werden verkleinert und Pigmentflecke werden verbessert. Für optimale Effekte sind drei Behandlungen im Abstand von ca. 4 - 6 Wochen durchzuführen.</p> <p>Auch hier bieten wir ein Package zuzüglich der Wirkstoffe zum Einschleusen an.</p>
<p><u>*PDD</u> (Percutaneous Drug Delivery)</p>		<p>Bei bestimmten medizinischen Indikationen</p>	<p>Mit dieser Methode können bestimmte geeignete Wirkstoffe perkutan (= „durch die Haut hindurch“) verabreicht werden; z. B. bei Hyperpigmentation</p>	

GESUNDHEIT				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>Bruxismus</u> (nächtliches Zähneknirschen)</p>	<p>Dr. Sommer Dr. Bergfeld Dr. Lisá</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entspannung im Bereich des Kiefers und der Halswirbelsäule • Schmerzlinderung • Entlastung des Kiefergelenks und der Zähne <p>Zur Diagnosestellung ist ein fachübergreifender Ansatz wichtig!</p>	<p>Eine Botulinum-Injektion in den hyperaktiven Muskel kann das nächtliche Knirschen deutlich vermindern oder sogar ausschalten.</p> <p>Positiver Begleiteffekt: Ein stark ausgebildeter Masseter (Kaumuskel) ist oft für eine „kantige“ Gesichtsform verantwortlich. Diese kann (im Regelfall) durch die Therapie abgerundet werden.</p>	<p>In den meisten Fällen tritt der Behandlungseffekt nach 48 - 72 Std. ein, max. Effekt wird nach 1 - 2 Wochen erreicht. Selten kann es bis zum Einsetzen der Wirkung auch länger dauern. Die Blockade an der Übertragungsstelle zwischen Nerv und Muskel hält in der Regel 4 - 6 Monate.</p>
<p><u>Hyperhidrose</u> (vermehrtes Schwitzen)</p>	<p>Dr. Sommer Dr. Bergfeld Dr. Lisá</p>	<p>Störende vermehrte Schweißbildung kann an verschiedenen Stellen auftreten, wie beispielsweise an Hand- und Fußflächen, in den Achseln, aber auch im Gesichts- und Kopfbereich</p>	<p>Die Behandlung erfolgt mit Botulinum (Botox®). Alternativ können die Schweißdrüsen auch in einer kleinen OP abgesaugt werden (axilläre Saugkürettage).</p>	<p>Mit dem Wirkungseintritt ist zwischen 48 Std. bis 7 Tagen zu rechnen. Der Effekt hält in der Regel zwischen 6 -10 Monaten.</p>
<p><u>Infusionstherapie Beauty</u> (Vitamin C hochdosiert+ ggf. weitere Wirkstoffe)</p>	<p>Dr. Lisá</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Präventive Immunstärkung • Energy Booster • Gegen oxidativen Stress -> bei allergischen Haut- oder Atemwegserkrankungen • Vitamin C Mangel 	<p>Hochdosiertes Vitamin C unterstützt als Infusion (im Gegensatz zur oralen Gabe) das Immunsystem rasch und steigert wirkungsvoll die Abwehrkräfte. Mit einer Infusion gelangt die gesamte Menge der Vitamin-C-Dosis sofort direkt ins Blut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antiviraler Effekt • lindert die Symptome bei Allergien

GESUNDHEIT				
Verfahren	Ansprechpartner	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>Migräne- und Triggerpunkt-Behandlung</u></p>	<p>Dr. Sommer Dr. Bergfeld Dr. Lisá</p>	<p>Der Spannungskopfschmerz äußert sich durch dumpf-drückende Schmerzen im ganzen Kopf. Hier finden sich häufig begleitend muskuläre Dysfunktionen und Triggerpunkte (verspannte, hyperaktive Muskelknoten) im Kopf-Hals-Schulterbereich, die bei der Auslösung der Schmerzen mit beteiligt sind.</p> <p>Bei der Migräne kommt es attackenweise zu heftigen, meist einseitigen pulsierend-pochenden Kopfschmerzen. Dabei können auch Begleiterscheinungen wie Übelkeit oder Sehstörungen auftreten.</p>	<p>Botulinum wird mit genau geeichten Spritzen und sehr dünnen Nadeln in die entsprechenden Muskelpunkte injiziert. Dabei werden vorab die entsprechende Region und auch die Stärke der Behandlung festgelegt.</p>	<p>In den meisten Fällen tritt der Behandlungseffekt nach 48 - 72 Stunden auf, der maximale Effekt wird nach 1 - 2 Wochen erreicht. Selten kann es bis zum Einsetzen der Wirkung auch länger dauern. Die Blockade an der Übertragungsstelle zwischen Nerv und Muskel hält in der Regel 4 - 6 Monate.</p>