

BEHANDLUNGSSPEKTRUM 2021

Liebe Patientinnen und Patienten, nachfolgend eine Übersicht aller Behandlungsverfahren, die wir in unserer Praxis anbieten. Zu jeder Methode haben wir selbstverständlich noch detaillierte Informationen, die Sie gerne am Empfang oder auch über unsere Website erhalten können.

Zur Klärung individueller Fragen vereinbaren Sie bitte ein Beratungsgespräch.

NICHT OPERATIV			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>Botulinum</u> Azzalure® (Galderma) Bocouture® (Merz) Botox® (Pharm Allergan) Dysport® (Ipsen) Vistabel® (Pharm Allergan) Xeomin® (Merz)	<ul style="list-style-type: none"> • Faltenkorrektur (Mimikfalten -> Zornesfalte, Stirnfalten) • „Krähenfüße“ • ‚bunny lines‘ • kopfsteinpflasterartige Grübchen am Kinn • Anhebung der Augenbrauen 	Bewirkt Muskelentspannung -> blockiert die Freisetzung des Botenstoffes, der Muskelkontraktionen erzeugt. Haut und Muskeln sind im Gesicht verwachsen. So kommt es durch die Entspannung der Muskeln zur Glättung der Falten.	Tritt nach 48-72 Std. ein; max. Effekt nach 1-2 Wochen; hält in der Regel 4-6 Monate.
<u>MIKRO-BOTOX</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Knitterfältchen im ganzen Gesicht 	Injektion einer stärker verdünnten Lösung sehr oberflächlich in Quaddel-Technik - sehr sinnvoll in Regionen mit dünner Haut und dünner Muskelschicht, z.B. um die Augen, um den Mund oder auch bei Knitterfältchen an den Wangen. Sie eignet sich auch für andere Regionen, wenn ein nur diskreter Effekt erzielt werden soll.	Bei der oberflächlichen Injektions-technik werden diese in der Haut ansetzenden Muskelfasern, die zur Entstehung von Knitterfältchen beitragen, erreicht und entspannt; dadurch wird das Hautbild insgesamt geglättet.

NICHT OPERATIV			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>Fadenlift</u> Venus® Fäden (aus Nahtmaterial) Polydioxanon (PDO) Cara (Silhouette®)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gesicht (Kinn, Kiefer, Nasolabialfalten, Wangen), • Hals, Dekolleté und • Körper (Oberarme, -schenkel, Po) 	<p>Lifting-Effekte / Straffung (ohne operativen Eingriff); Fäden werden mit dünnen Führungsnadeln eingebracht. Langfristig: Bindegewebsneubildung und Wiederaufbau des Kollagen-Gerüsts der Haut.</p>	<p>Unmittelbar nach der Behandlung; hält ca. 2 Jahre</p>
<p><u>Filler</u> Juvederm® (Allergann) Restylane® (Galderma) Belotero® (Merz) Theosyal: Redensity®</p> <p>Calciumhydroxylappatit (Radiesse®; Ellansé®) <u>Kollagenstimulatoren</u></p>	<p>Je nach Vernetzungsgrad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faltenauffüllung von fein bis tief • Konturierung • Volumenaufbau und -lift <ul style="list-style-type: none"> • In starker Verdünnung in der Fläche bei Knitterfältchen <p>Hände, Hals, Dekolleté, Innenseite Oberarme</p>	<p>Hyaluron ist ein Hautbestandteil und verbessert den Stoffwechsel und Wasserhaushalt der Haut; gleichzeitig glättet es Falten.</p> <p><u>Niedrig vernetzte Hyaluronsäuren:</u> Flächenbehandlung und Stoffwechselsteigerung Gesicht, Hals, Dekolleté und Hände; Behandlung feiner Fältchen</p> <p><u>Mittelgradig vernetzte Hyaluronsäuren:</u> Faltenglättung, Lippenaufbau</p> <p><u>Hochgradig vernetzte Hyaluronsäuren:</u> Volumenaufbau und -lift; 8-Point-Lift; Konturierung Kinnlinie</p> <p>Die Inhaltsstoffe Calciumhydroxylappatit (Radiesse®) und Polycapronlacton (Ellansé®) bestehen aus biokompatiblen Mikrosphären, die vom Körper biologisch abgebaut werden.</p>	<p>Die Allround-Filler! Verbesserung aller Alterserscheinungen der Haut von Knitterfältchen über störende tiefe Falten bis zum Absinken bei Volumenverlust, Lippen-aufbau, Kinnkonturierung Effekt hält zwischen 9 und 18 Monaten, je nach Vernetzungsgrad</p> <p>Zweizeitiger Effekt: Sie füllen Falten und stimulieren die Kollagenproduktion Effekt zwischen 12 bis 18 Monate</p>

NICHT OPERATIV			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>SKINBOOSTER</u> (Revive®, Volite®, Restylane vital®)	<ul style="list-style-type: none"> • Doping für müde Haut • Fältchen an den Lippen, um die Augen oder an den Wangen • Gut geeignet zur flächenhaften Hautverjüngung und Steigerung des Hautstoffwechsels. 	Die körpereigene Hyaluronsäure-Produktion wird stimuliert und die Elastin- und Kollagenbildung unterstützt. Behandlung mit speziell entwickelten Hyaluronsäure-Produkten entweder in Multipunktion oder Kanülen-Technik	<ul style="list-style-type: none"> • sofortige regenerative Zweifach-Wirkung • Verbesserung der Haut-qualität -> glattere und straffere Haut • Natürlich-frisches Aussehen mit jugendlicher Ausstrahlung • sehr natürlicher Effekt Hautverbesserung tritt nach 4 Wochen ein
<u>PROFHILO®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Bei müder, feuchtigkeits-ärmer und erschlaffter Haut (Dekolleté, Arme, Hals, Handrücken und Knie) 	Filler-Therapie zur Verlangsamung des Alterungsprozesses: Bleibt aufgrund seiner Formulierung länger im Gewebe und entfaltet dort seine hydratisierende angewendet werden.	Zu Beginn sind 2 Behandlungen in Folge empfehlenswert.
<u>VOLUMEN- / POINT-LIFT</u> (mit hoch-vernetzten Hyaluron-Volumenfillern z.B. von Allergan, Galderma oder Merz)	Bei ausgeprägtem Volumenverlust in Joch- und Schläfenregion, Mittengesicht, Kinn und Kieferlinie <ul style="list-style-type: none"> • Rekonturieren und Anheben von Nasolabial- und Mentolabialfalte. 	Durch das definierte Einbringen (mit Nadel- oder Kanülen-Technik) von hochvernetzten Volumen-Fillern an anatomisch definierten "Hebepunkten" kann ein Auffüllen von Volumenverlusten und ein "Hebepunkten" kann ein Auffüllen von Volumenverlusten und ein sanftes Liftten abgesackter Hautpartien, zum Beispiel nasolabial, erreicht werden.	Sofort sichtbare Verbesserung, endgültiges Resultat nach 4 Wochen zu beurteilen. Effekt hält ein Jahr, manchmal sogar eineinhalb Jahre.
<u>Infusionstherapie Beauty</u> (Vitamin C hochdosiert+ weitere Wirkstoffe)	<ul style="list-style-type: none"> • Beauty-Booster 	Mit einer Infusion gelangt die gesamte Menge der Vitamin-C-Dosis sofort direkt ins Blut.	<ul style="list-style-type: none"> • unterstützt Kollagenaufbau -> glattere Haut, weniger Fältchen • Gesundes Wachstum von Haaren und Nägeln • Anregung der Fettverbrennung



BEHANDLUNGSSPEKTRUM 2021

NICHT OPERATIV			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>Injektionslypolyse</u> („Fett-weg-Spritze“)	<ul style="list-style-type: none">sehr gut im Kinnbereich,kann bei kleinen Fettdepots auch an anderen Stellen versucht werden	Durch Injektion von Phosphatidylcholin in das Fettgewebe werden die Fettzellen in einem gewissen Umkreis aufgelöst. Das herausgelöste Fett wird zum Teil in der Leber verstoffwechselt und über den Darm ausgeschieden.	2-3 Behandlungen im Abstand von 3 Wochen
<u>IPL</u> (Licht- u. Laser-Verfahren)	Behandlung von störenden Hautveränderungen an der Oberfläche: <ul style="list-style-type: none">erweiterte ÄderchenCouperose, RosaceaPigmentunregelmäßigkeiten, Altersflecken	Behandlung nur auf nicht gebräunter Haut, also am besten in den sonnenarmen Monaten. Es werden gezielt konzentrierte Lichtimpulse definierter Wellenlängen abgegeben.	Mehrere Sitzungen notwendig, um gewünschten Effekt zu erzielen.
<u>Mesotherapie</u>	<ul style="list-style-type: none">HautverjüngungSpannkraftFestigkeitRegeneration (Gesicht, Hals, Dekolleté, Handrücken)	Injektionstechnik zum Einbringen von einer abgestimmten Mischung aus verschiedenen Vitaminen, Aminosäuren und Hyaluronsäuren und / oder (auf Wunsch) plättchenreichem Plasma.	Start mit 2-3 Behandlungen jeweils im Abstand von ca. 1 Monat. Danach alle 6-12 Monate eine Auffrischungsbehandlung

NICHT OPERATIV			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>Microneedling</u>	<ul style="list-style-type: none"> Narbenbehandlung Behandlung von Striae 	Zur Optimierung der Hautoberfläche Kleinste Verletzungen der Haut führen zu einer Stimulierung der Neubildung von Gewebe, sowohl neuer Hautzellen der Oberhaut als auch Kollagen und Elastinfasern in der tiefen Haut.	Das Verfahren sollte mindestens zweimal im Abstand von zwei bis drei Wochen durchgeführt werden. Optimiert wird das Hautbild weiterhin durch Verfeinerung der Poren und Verbesserung von Pigmentstörungen. Die Haut wird als Ganzes wieder fester.
<u>Plasmage®</u>	<ul style="list-style-type: none"> Behandlung von Hautveränderungen und – überschuss (bes. bei Syringomen oder Xanthelasma um das Auge) Großflächiges Glätten: Fältchen an Oberlippe oder Unterlidern; Narben und Dehnungsstreifen Altersflecken 	Unter örtlicher Betäubung minimal-invasive Behandlung. mit flüssigem Gas. Ähnlicher Effekt wie starke Oberflächen-Laserverfahren (sog. ablativ Laser); gleichzeitig aber durch kontrollierte Hitzefreisetzung geringere Nebeneffekte; kann z.B. problemlos nahe am Auge eingesetzt werden -> Blefaroplasma®	Danach evtl. Schwellung; bei Behandlung der Augenlider Downtime von ca. 5 Tagen. Bei Abtragung von Hautveränderungen Abheilungsphase von ca. 1 Woche.
<u>Blefaroplasma®</u>	<ul style="list-style-type: none"> Straffung Oberlider 	Hierbei wird durch viele kleinste Entladungen eine Abtragung der obersten Hautschichten sowie in den folgenden Wochen ein Shrinking-Effekt der Haut beobachtet.	Der Behandlungserfolg ist frühestens nach 10 Wochen zu beurteilen. Bei ausgeprägten Befunden muss eventuell eine zweite Behandlung durchgeführt werden.
PRP (plättchenreiches Plasma / ‚Vampir-Lift‘)	<ul style="list-style-type: none"> Hautverjüngung Festigkeit Regeneration 	Aus dem Blut des Patienten wird durch spezielles Verfahren Plasma gewonnen, das hochkonzentriert Thrombozyten (Blutplättchen), Wachstumsfaktoren und Stammzellen enthält. Diese körpereigene Mischung ist ein „Power-Cocktail“ für die Haut: Stimuliert den Stoffwechsel und regt körpereigene Selbstheilungsprozesse an.	Soforteffekt! Hautverbesserung tritt nach 4 Wochen ein

OPERATIV			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>Laserlipolyse</u></p>	<p>Kleine Areale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doppelkinn • kleine Areale in der Bauchregion • kleine Regionen an Oberschenkel und -armen • Lipome (gutartige Fettgewebeschwulste) <p>Sehr faserige Areale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vermehrtes Fettgewebe der männlichen Brust (kombiniert mit vibrations-assistierter Liposuktion /Rütteltechnik) 	<p>Ein Verfahren, das nur in Kombination mit einer Absaugung zur zusätzlichen Straffung durchgeführt wird. Es handelt sich um eine laserunterstützte Hautstraffung nach einer Fett-Entfernung.</p>	<p>Soforteffekt durch Hitze-induziertes ‚Shrinking‘ <u>und</u> Langzeiteffekt durch Faseraufbau</p>
<p><u>Lipofilling</u> (Volumenaufbau durch körpereigene Fettzellen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Augenringe • Volumendefekte Wangen und nasolabial • Volumendefekte am Körper 	<p>Das bei einer Liposuktion (Fettabsaugung) anfallende Fett kann „recycled“ werden oder man gewinnt gezielt Fettzellen durch einen kleinen Eingriff. Diese werden speziell aufbereitet und in einer Microdroplet Technik (sehr wichtig für gutes Resultat!) reinjiziert.</p>	<p>Neben einem Auffüllen von Defekten wird durch im Fett enthaltene Stammzellen der Stoffwechsel langfristig angeregt. Zwei bis drei Injektionen im Abstand von ca. 6 Monaten möglich; Langzeiteffekt.</p>

OPERATIV			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>Liposuktion</u> (Fettabsaugung)</p>	<p>Gut geeignet bei wenig Hautüberschuss, relativ straffem Unterhautfettgewebe und mäßig bis viel Fettgewebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinn, Oberarme • männliche Brust • Rücken • Bauch, Taille • Gesäß, Hüfte • Reithose, Oberschenkel • Knie und Unterschenkel 	<p>Die Liposuktion führen wir unter örtlicher Betäubung -> Tumescenz-Lokalanästhesie durch. Diese von Dr. Sommer mitentwickelte Methode gilt derzeit als das sicherste und beste Verfahren.</p>	<p>Evtl. mehrere Eingriffe; Soforteffekt nach einigen Wochen; endgültiger Befund nach 6 Monaten. Ein überdachtes Gesamtkonzept ist ratsam.</p> <p>Dauerhafter Effekt -> Einmal entfernte Fettzellen wachsen nicht wieder nach!</p>
<p><u>Liposuktion</u> (bei Lipödem / Lymphödem)</p>	<p>Dieses Krankheitsbild ist nach der medizinischen Definition gekennzeichnet durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermehrung und ödematöse Veränderungen des Unterhautfettgewebes • Fettverteilungsstörungen vor allem an Ober- und Unterschenkeln. 	<p>Liposuktion (Absaugung des vermehrten Fettgewebes) Behandlung durch erfahrenen Liposuktionschirurgen mit neuester, maximal gewebeschonender Operationstechnik (Tumescenz- bzw. Super-Tumescenz-Technik, Vibrationskanülen, eventuell vorsichtige Laserlipolyse) Absaugung streng in Körper-Längsachse! Immer symmetrische Behandlung der Extremitäten</p>	<p>Falls mehrere Operationen zur Therapie eines Beines erforderlich sind, können diese im Abstand von mind. 4 Wochen durchgeführt werden. Die Beurteilung eines operierten Areals kann nach 6-8 Monaten erfolgen. Die vollständig abgeschlossene Straffung der Haut ist individuell sehr unterschiedlich und kann bis zu einem Jahr dauern.</p>

OPERATIV			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>Oberlidstraffung</u>	<ul style="list-style-type: none"> Erschlaffung der Oberlider Schlupflider: Lassen die Augen besonders müde und kleiner aussehen. In Extremfällen kann dies auch das Sehfeld beeinträchtigen. 	Der Eingriff mit Skalpell erfolgt ambulant unter örtlicher Betäubung und dauert ca. 1 – 1,5 Std. Nach genauer Festlegung der zu entfernenden Haut wird die Schnittfläche eingezeichnet, dabei wird darauf geachtet, dass die dünne Narbe später im Bereich der natürlichen Umschlagfalte liegt und dadurch nicht sichtbar ist. Neben der Haut wird auch je nach individuellem Befund überschüssiges Fettgewebe entfernt.	<p>Die ersten 14 Tage nach der OP findet ein Heilungsprozess statt.</p> <p>Da das Resultat ca. 15 Jahre anhält, sollte man nicht in zu jungen Jahren operieren!</p> <p>Eine Alternative bietet die Behandlung mit Blefaroplasma®.</p>
<u>Saugkürettage</u> (bei Hyperhidrose)	<ul style="list-style-type: none"> <i>Hyperhidrose</i> – (Störende vermehrte Schweißbildung im Achselbereich) 	Schweißdrüsen können auch in einer kleinen OP abgesaugt werden (axilläre Saugkürettage). Hierbei wird zunächst eine Tumescenz-Lösung injiziert; danach werden die Schweißdrüsen von der Haut abgeschabt und gleichzeitig abgesaugt.	<p>Wundheilung dauert ca. 2 Wochen</p> <p>Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Schweißdrüsen durch die Operation entfernt werden und dass sich einige Schweißdrüsen außerdem regenerieren. Daher wird das Schwitzen normalerweise nicht komplett gestoppt, sondern nur deutlich vermindert.</p>

KOSMETIK			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>HydraFacial®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Verkleinerung großer Poren und erweiterter Gefäße • Verbesserung von Knitterfältchen und rauer Haut • Couperose • Entzündungsneigung 	Intensive Hautreinigung nach dem patentierten Vortex-Verfahren, Abtragung abgestorbener Hautzellen der obersten Hautschicht; Stoffwechsellanregung mit Lymphdrainage und intensive Tiefenhydratation; Einschleusung von Wirkstoffen in die Haut; evtl. auch LED-Lichttherapie	<p>Soforteffekt!</p> <p>Ihre Haut wirkt strahlend, frisch und sichtbar verjüngt.</p> <p>Anfangs ist ein Behandlungs-Intervall von zwei Wochen angezeigt. Um einen anhaltenden und guten Effekt zu erhalten werden weitere Behandlungen alle 4 - 5 Wochen empfohlen.</p>
<u>Jetpeel®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung von Knitterfältchen • Steigerung und Ergänzung der Effektivität anderer Behandlungen, z.B. chemisches Peeling, IPL- oder Laserbehandlung • Stoffwechsellanregung 	Es handelt sich um ein innovatives Verfahren, das auf der Anwendung einer hocheffizienten Hochdruck-Luft- und Wasserstrahldüse zur Auffrischung der Haut basiert.	<p>Soforteffekt!</p> <p>Zunächst vier Behandlungen im Abstand von ca. zwei Wochen; anschl. Auffrischungsbehandlungen in größeren Abständen</p>

KOSMETIK			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<u>Peeling®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Behandlung feinsten Fältchen • Hautunregelmäßigkeiten • Pigmentflecken • erweiterter Poren 	<p>Chemisches Peeling / Frucht-Säure-Peelings (Soft Peelings)</p> <p>Es handelt sich um das gezielte und dosierte Abtragen der Haut bis zu unterschiedlichen Tiefen mit dem Ziel, eine Regeneration der Haut zu erreichen.</p>	<p>Je nach Methode ohne Ausfallzeit mit Soforteffekt als ‚lunchtime procedure‘ bis hin zu Schälwirkungen mit einer Abheilungsphase von 7 - 10 Tagen.</p>
<u>Fruchtsäure</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Verfeinerung der Hautstruktur • zur Zellstimulans 	<p>Hierbei handelt es sich um ein oberflächliches Peeling. Der Effekt wird durch wiederholte Behandlungen erzielt (mind. 4) im Abstand von ca. 2 – 4 Wochen. Eine Vorbereitung der Haut mit einem Fruchtsäurepräparat steigert den Effekt, daher ist es mit im Package-Preis enthalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Haut wird glatter und straffer • Porengröße und Hyperpigmentierung können gelindert werden • Hautstruktur bessert sich, das Hautbild wird ebenmäßiger
<u>Retinol</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung von Falten, Elastizitätsverlust, Pigmentunregelmäßigkeiten und Verhornungsstörungen • Stimulierung der Teilungsrate der Epidermiszellen (Oberhaut) • Anregung der Kollagen-Neubildung und Effekt der kollagenabbauenden Metallproteinasen wird gehemmt 	<p>Dieses Verfahren ist ein mitteltiefes Peeling. Ziel ist eine intensivere Erneuerung der Hautschichten. Es wird nur im 3er Package angeboten.</p>	<p>Hier wird eine sichtbare und stärkere Schälwirkung ausgelöst (Bildung von Krusten und Schuppen), daher muss man eine entsprechende Abheilungs-phase von 7 bis 10 Tagen einplanen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zellerneuerung • Steigerung der Hautdicke

KOSMETIK			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>TCA</u> (Trichloressigsäure)</p>	<ul style="list-style-type: none"> gegen Hyperpigmentierung 	<p>Dieses Peeling ist stärkerer als FS und soll eher in UV-armen Monaten durchgeführt werden. Ziel ist eine intensivere Erneuerung der Hautschichten.</p>	<p>Auch hier ist muss man eine entsprechende Abheilungsphase von 7 bis 10 Tagen einplanen.</p>
<p><u>Radiage®</u> (Radiofrequenz)</p>	<p>Gute Effekte lassen sich im Gesicht in den sonst nur schwer behandelbaren Regionen erreichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> um die Augen Oberlippe Halsbereich <p>Die Methode kann aber auch an anderen Hautpartien zur Straffung eingesetzt werden:</p> <p>Bauch oder Beine</p>	<p>Radiofrequenz erzeugt durch gezielte Wärme-Impulse initial ‚Collagen-Shrinking‘, wodurch eine sanfte Hautstraffung bewirkt wird.</p> <p>Der erste Zyklus besteht aus 4 Behandlungen im Abstand von 3 – 4 Wochen.</p> <p>Der Erfolg kann durch eine einmalige Auffrischungs-behandlungen nach Abschluss des 1. Zyklus alle 3 – 6 Monate verbessert werden.</p>	<p>Kleiner Soforteffekt; wird durch Wiederholung innerhalb mehrerer Wochen gestärkt und gefestigt. Ergebnis hält bis zu 3 Jahren.</p> <p>Der Langzeiteffekt beruht auf dem Aufbau von Kollagenfasern.</p>

KOSMETIK			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>STK-Multiline</u> (Ultraschall-Behandlung)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kinn • Wangen- und Halsbereich • an umschriebenen kleinen Partien am Körper, wie oberhalb der Knie o. der Ober-Arme <p>Gute Indikationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straffung des Doppelkinns • Konturierung der Kinnlinie • Straffung der Wangen zum Anheben von Nasolabial- und Mundwinkelfalten • Knitter- und Längsfältchen im Dekolleté-Bereich 	<p>Lifting-Methode durch fokussierte Ultraschall-Impulse, die die körpereigene Kollagensynthese anregen.</p> <p>Vorteil: Effektive Schonung der obersten Hautschichten, daher keine Down-Time.</p>	<p>Auch hier stellt sich der endgültige Effekt allmählich ein und ist nach ca. 3 bis 6 Monaten erreicht. Erste Ergebnisse sind meist auch schon direkt nach der Behandlung zu sehen.</p>

KOSMETIK			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>Tixel®2</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Straffung der Region um die Augen (Unter- und Oberlid) um den Mund • auch flächenhafte Behandlungen der Wangen sind möglich <p>Sehr gut geeignet ist das Verfahren zur Behandlung bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akne und Akne-Narben • Hyperpigmentierung <p>Bei bestimmten medizinischen Indikationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zum Beispiel bei Hyperpigmentierung 	<p>Mit einem erhitzten Titanköpfchen kann man kleinste Poren öffnen („Open Channel-Methode“). Über diese Mikrokanäle können hochdosiert Wirkstoffe (Vitamine, Hyaluronsäure, Bleichmittel gegen Hyper-Pigmentierung) bis zu 6 Std. lang direkt in die Haut eingeschleust werden (*PDD).</p> <p>Mit höheren Energiewerten werden Mikroverletzungen erzeugt, die über die anschließenden Heilvorgänge und Anregung der Kollagen-Neogenese die Hautstruktur verbessern.</p> <p>Mit dieser Methode können bestimmte geeignete Wirkstoffe perkutan (= „durch die Haut hindurch“) verabreicht werden.</p>	<p>Der Straffungseffekt ist nach 6 bis 8 Wochen sichtbar, Knitterfältchen glätten sich, Poren werden verkleinert und Pigmentflecke werden verbessert. Für optimale Effekte sind drei Behandlungen im Abstand von ca. 4 - 6 Wochen durchzuführen.</p> <p>Auch hier bieten wir ein Package inklusive der Wirkstoffe zum Einschleusen an.</p> <p>Die Wirkstoffe kommen direkt, ohne Verluste an die zu behandelnde Stelle und können sofort ihre Wirkung entfalten.</p>
<p><u>*PDD</u> (Percutaneous Drug Delivery)</p>			

GESUNDHEIT			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>Bruxismus</u> (nächtliches Zähneknirschen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entspannung im Bereich des Kiefers und der Halswirbelsäule • Schmerzlinderung • Entlastung des Kiefer-gelenks und der Zähne <p>Zur Diagnosestellung ist ein <u>fachübergreifender Ansatz</u> wichtig!</p>	<p>Eine Botulinum-Injektion in den hyperaktiven Muskel kann das nächtliche Knirschen deutlich vermindern oder sogar ausschalten.</p> <p>Positiver Begleiteffekt: Ein stark ausgebildeter Masseter (Kaumuskel) ist oft für eine „kantige“ Gesichtsform verantwortlich. Diese kann (im Regelfall) durch die Therapie abgerundet werden.</p>	<p>In den meisten Fällen tritt der Behandlungseffekt nach 48 - 72 Std. ein, max. Effekt wird nach 1 - 2 Wochen erreicht. Selten kann es bis zum Einsetzen der Wirkung auch länger dauern. Die Blockade an der Übertragungsstelle zwischen Nerv und Muskel hält in der Regel 4 - 6 Monate.</p>
<p><u>Hyperhidrose</u> (vermehrtes Schwitzen)</p>	<p>Störende vermehrte Schweiß-bildung kann an verschiedenen Stellen auftreten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hand- und Fußflächen • in den Achseln • im Gesichts- und Kopfbereich 	<p>Die Behandlung erfolgt mit Botulinum (Botox®).</p> <p>Alternativ können die Schweißdrüsen auch in einer kleinen OP abgesaugt werden (--> Saugkürettage)</p>	<p>Mit dem Wirkungseintritt ist zwischen 48 Std. und 7 Tagen zu rechnen. Der Effekt hält in der Regel zwischen 6 -10 Monate.</p>
<p><u>Infusionstherapie</u> <u>Gesundheit</u> (Vitamin C hochdosiert+ ggf. weitere Wirkstoffe)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Präventive Immunstärkung • Energy Booster • Gegen oxidativen Stress -> bei allergischen Haut- oder Atemwegserkrankungen • Vitamin C Mangel 	<p>Hochdosiertes Vitamin C unterstützt als Infusion (im Gegensatz zur oralen Gabe) das Immunsystem rasch und steigert wirkungsvoll die Abwehrkräfte. Mit einer Infusion gelangt die gesamte Menge der Vitamin-C-Dosis sofort direkt ins Blut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antiviraler Effekt • lindert die Symptome bei Allergien

GESUNDHEIT			
Verfahren	Anwendungsgebiete	Beschreibung	Effekt
<p><u>Migräne- und Triggerpunkt-Behandlung</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spannungskopfschmerzen (dumpf-drückende Schmerzen im ganzen Kopf). • begleitende muskuläre Dysfunktionen und Triggerpunkte (verspannte, hyperaktive Muskelknoten) im Kopf-Hals-Schulter-bereich • Migräne (Attacken-weise auftretende heftige, meist einseitig pulsierend-pochende Kopfschmerzen, evtl. mit Begleiterscheinungen wie Übelkeit oder Sehstörungen) 	<p>Botulinum wird mit genau geeichten Spritzen und sehr dünnen Nadeln in die entsprechenden Muskelpunkte injiziert. Dabei werden vorab die entsprechende Region und auch die Stärke der Behandlung festgelegt.</p>	<p>In den meisten Fällen tritt der Behandlungseffekt nach 48 – 72 Stunden auf, der maximale Effekt wird nach 1 – 2 Wochen erreicht. Selten kann es bis zum Einsetzen der Wirkung auch länger dauern. Die Blockade an der Übertragungsstelle zwischen Nerv und Muskel hält in der Regel 4 – 6 Monate.</p>